



Artikelnummer	016126
Prijs excl. BTW	€ 9,92
Prijs incl. BTW	€ 12,00
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Prontosan[®] is een kant-en-klare heldere vloeistof ter voorkoming en behandeling van biofilm, fibrinelagen en debris.

De wondgenezing van grote en chronische wonden is meestal een probleem. Vaak zitten er weefselresten en celmateriaal in de wond die de sluiting en heling van de wond belemmeren. Ook hebben bacteriën in zo'n wond vrij spel en kunnen daardoor voor infecties zorgen.

Prontosan[®] spoelvloeistof en wondreinigingsgel kunnen worden gebruikt voor het reinigen en bevochtigen van dit soort wonden.

Chronische wonden zijn vaak bedekt met biofilm. Deze lagen zijn vaak moeilijk te verwijderen en vertragen de normale wondgenezing. Daarom is het belangrijk om een

wondreinigingsmiddel met een uitstekend reinigende werking te gebruiken zodat je meer bereikt dan met water. De belangrijkste twee werkzame bestanddelen in Prontosan[®] zijn betaine en polyhexanide (PHMB). Na het aanbrengen zorgt het bestanddeel betaine voor een actieve reiniging en een verlaging van de oppervlaktespanning, waardoor de verwijdering van ongewenste necrose, fibrine en biofilm plaatsvindt. Het bestandsdeel polyhexanide (PHMB) werkt decontaminerend en remt de groei van bacteriën.

Prontosan[®] is erg geschikt om te gebruiken bij een verbandwisseling om vastzittende verbanden los te weken. De wond moet eerst worden gereinigd met de spoelvloeistof. Voor een langduriger werking kan de wond vervolgens worden bedekt met de gel.

Voordelen van Prontosan[®]

- Verkort wondgenezingstijd gemiddeld met 4 weken
- Voorkomt en behandelt biofilm door bacteriegroei remmend effect
- Voorkomt infecties
- Bevordert pijnloze verbandwissels
- Mag worden toegepast met elk verband en past in elk protocol
- Na opening 8 weken houdbaar
- Vermindert pijn en wondgeur
- Mag worden verwarmd om afkoeling van de patiënt en de wond te voorkomen.

Indicaties voor Prontosan[®]

Prontosan[®] wondreinigingsvloeistof voor wondbedvoorbereiding voorkomt biofilm en infecties en mag worden toegepast op diverse soorten wonden.

- Wonden ten gevolge van een trauma
- Post-operatieve wonden
- Diabetische voet wonden
- Ulcus cruris, veneus en arterieel
- Brandwonden
- Oncologische wonden

Gebruik van Prontosan[®]

- Breng in Prontosan[®] gedrenkte gazen aan op de wond en laat deze 10 minuten inwerken.
- Verwijder de gazen na 10 minuten en dep de wond droog met een gaasje. Herhaal dit bij elke verbandwissel.
- Frequentie van verbandwissel bepaalt hoe vaak je de wond reinigt met Prontosan[®] vloeistof.